




















































| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|--------------------------|--|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.463/A/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.463/A/ST Brodzik Stabilsound Plus® Anthracite Stone 80x80x3 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 17 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.463/B/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.463/B/ST Brodzik Stabilsound Plus® White Stone 80x80x3 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 4 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.463/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.463/C/ST Brodzik Stabilsound Plus® Black Stone 80x80x3 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 7 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.463/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.463/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 80x80x3 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 9 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.464/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.464/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 90x90x3 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 8 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.468/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.468/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 70x80x3 cm spad do 2%, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.472/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.472/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 80x90x3 cm spad do 2%, prostokątny | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.473/B/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.473/B/ST Brodzik Stabilsound Plus® White Stone 80x110x3 cm spad do 2%, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.473/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.473/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 80x110x3 cm spad do 2%, prostokątny | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.467/B/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.467/B/ST Brodzik Stabilsound Plus® White Stone 80x140x3 cm spad do 2%, prostokątny | 19 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.467/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.467/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 80x140x3 cm spad do 2%, prostokątny | 15 |












| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|--------------------------|--|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.470/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.470/CT/ST Brodzik Stabilsound Plus® Cement Stone 90x120x3 cm spad do 2%, prostokątny | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.040/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.040/C/ST Brodzik Stabilsound Plus® Black Stone 90x90x3,5 cm spad do 2%, kwadratowy | 7 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.042 | Wyp.Mag.KS.1-3.042 Brodzik Stabilsound Plus® 100x100x3,5 cm spad do 2%, kwadratowy | 4 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.041 | Wyp.Mag.KS.1-3.041 Brodzik Stabilsound Plus® 90x90x3,5 cm R55 spad do 2%, półokrągły | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4386 | Wyp.Mag.KS.1-3.4386 Brodzik Stabilsound Plus® 75x75x4,5 cm gł. 2,5 cm, kwadratowy | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4335 | Wyp.Mag.KS.1-3.4335 Brodzik Stabilsound Plus® 100x100x4,5 cm R55 gł. 2,5 cm, półokrągły | 9 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4370 | Wyp.Mag.KS.1-3.4370 Brodzik Stabilsound Plus® 70x160x5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4375 | Wyp.Mag.KS.1-3.4375 Brodzik Stabilsound Plus® 75x90x4,5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 7 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4382 | Wyp.Mag.KS.1-3.4382 Brodzik Stabilsound Plus® 75x160x5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4383 | Wyp.Mag.KS.1-3.4383 Brodzik Stabilsound Plus® 75x170x5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.0459 | Wyp.Mag.KS.1-3.0459 Brodzik Stabilsound Plus® 80x80x5 cm R55 gł. 1,8 cm, półokrągły | 11 |


| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|---------------------------|---|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.9213 | Wyp.Mag.KS.1-3.9213 Brodzik Stabilsound Plus® 80x100x5 cm gł. 1,5 cm, prostokątny | 7 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.9214 | Wyp.Mag.KS.1-3.9214 Brodzik Stabilsound Plus® 90x120x5 cm gł. 1,5 cm, prostokątny | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.097 | Wyp.Mag.KS.1-3.097 Brodzik Stabilsound Plus® 90x120x5 cm gł. 1,8 cm, prostokątny | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.9113 | Wyp.Mag.KS.1-3.9113 Brodzik Stabilsound Plus® 90x120x5 cm gł. 1,5 cm, prostokątny | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.9220 | Wyp.Mag.KS.1-3.9220 Brodzik Stabilsound Plus® 90x90x5 cm gł. 3 cm, kwadratowy | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.9223 | Wyp.Mag.KS.1-3.9223 Brodzik Stabilsound Plus® 90x120x5 cm gł. 3 cm, kwadratowy | 7 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.061/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.061/C/ST Brodzik Stabilsound Plus® Black Stone 90x90x5 cm, kwadratowy | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.0241 | Wyp.Mag.KS.1-3.0241 Brodzik Stabilsound Plus® 70x90x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 22 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.0251 | Wyp.Mag.KS.1-3.0251 Brodzik Stabilsound Plus® 70x120x5 cm gł. 3cm, prostokątny | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.047 | Wyp.Mag.KS.1-3.047 Brodzik Stabilsound Plus® 90x140x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4633/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.4633/CT/ST Brodzik Stabilsound® Cement Stone 80x80x12 cm R55 gł. 2,5 cm, półokrągły | 9 |

| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|---------------------------|---|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4645/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.4645/C/ST Brodzik Stabilsound® Black Stone 100x100x12 cm R55 gł. 2,5 cm, półokrągły | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4670 | Wyp.Mag.KS.1-3.4670 Brodzik Stabilsound® 70x160x12 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4839 | Wyp.Mag.KS.1-3.4839 Brodzik Stabilsound® 80x130x12 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4645/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.4645/C/ST Brodzik Stabilsound® Black Stone 90x100x12 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.4845/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.4845/CT/ST Brodzik Stabilsound® Cement Stone 90x100x12 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 10 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2863 | Wyp.Mag.KS.1-3.2863 Brodzik Standard Plus 70x90x4,5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2866 | Wyp.Mag.KS.1-3.2866 Brodzik Standard Plus 70x120x4,5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 4 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2374 | Wyp.Mag.KS.1-3.2374 Brodzik Standard Plus 75x80x4,5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 4 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2887 | Wyp.Mag.KS.1-3.2887 Brodzik Standard Plus 80x95x4,5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 17 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2343 | Wyp.Mag.KS.1-3.2343 Brodzik Standard Plus 80x170x5 cm gł. 2,5 cm, prostokątny | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2397/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.2397/CT/ST Brodzik Standard Plus Cement Stone 80x80x5 cm gł. 2,5 cm, pięciokątny | 9 |

| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|---------------------------|---|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2398/CT/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.2398/CT/ST Brodzik Standard Plus Cement Stone 90x90x5 cm gł. 2,5 cm, pięciokątny | 21 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2256 | Wyp.Mag.KS.1-3.2256 Brodzik Standard Plus 70x160x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2213/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.2213/C/ST Brodzik Standard Plus Black Stone 80x100x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.269/B/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.269/B/ST Brodzik Standard Plus White Stone 80x120x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.267/C/ST | Wyp.Mag.KS.1-3.267/C/ST Brodzik Standard Plus Black Stone 90x120x5 cm gł. 3 cm, prostokątny | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.261/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.261/H4 Brodzik Standard Plus 80x80x4 cm gł. 3 cm, kwadratowy | 3 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2254/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.2254/H4 Brodzik Standard Plus 70x90x4 cm gł. 3 cm, prostokątny | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.243/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.243/H4 Brodzik Standard Plus 80x90x4 cm gł. 3 cm, prostokątny | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2243/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.2243/H4 Brodzik Standard Plus 80x110x4 cm gł. 3 cm, prostokątny | 11 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.247/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.247/H4 Brodzik Standard Plus 90x140x4 cm gł. 3 cm, prostokątny | 22 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2262/H4 | Wyp.Mag.KS.1-3.2262/H4 Brodzik Standard Plus 90x140x4 cm gł. 3 cm, prostokątny | 11 |

| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|---------------------------|--|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.311 | Wyp.Mag.KS.1-3.311 Brodzik Standard Plus 80x80x5 cm gł. 3 cm, kwadratowy | 32 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2697 | Wyp.Mag.KS.1-3.2697 Brodzik Standard Plus 80x80x12 cm gł. 2,5 cm, pięciokątny | 32 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.2160 | Wyp.Mag.KS.1-3.2160 Brodzik Standard Plus 80x80x14 cm gł. 3 cm, kwadratowy | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.456 | Wyp.Mag.KS.1-3.456 Brodzik Standard Plus 90x140x5 cm gł. 1,8 cm, prostokątny | 4 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.998D-L | Wyp.Mag.KS.1-3.998D-L Brodzik Standard Plus 86,8x97,2x91,371x65,6x4,5 cm gł. 2 cm, trapezowy lewy | 10 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.999D-L | Wyp.Mag.KS.1-3.999D-L Brodzik Standard Plus 83,6x101,8x87,9x74,8x4,5 cm gł. 2 cm, trapezowy lewy | 50 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.999D-P | Wyp.Mag.KS.1-3.999D-P Brodzik Standard Plus 83,6x101,8x87,9x74,8x4,5 cm gł. 2 cm, trapezowy prawy | 55 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-3.997D-P | Wyp.Mag.KS.1-3.997D-P Brodzik Standard Plus 71,4x82,5x97,4x86,5x4,5 cm gł. 2 cm, trapezowy prawy | 13 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-B1603 | Wyp.Mag.KS.1-B1603 Wanna akrylowa Standard Plus 170x75x40 cm, prostokątna | 57 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-ELP60/ST-LOW | Wyp.Mag.KS.1-ELP60/ST-LOW Odpływ liniowyStandard Plus z materiału sanitarnego 60x8x7,5 cm, prostokątny | 11 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-ELP70/ST-LOW | Wyp.Mag.KS.1-ELP70/ST-LOW Odpływ liniowyStandard Plus z materiału sanitarnego 70x8x7,5 cm, prostokątny | 0 |

| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|---|--|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-ELP80/ST-LOW | Wyp.Mag.KS.1-ELP80/ST-LOW Odpływ liniowy Standard Plus z materiału sanitarnego 80x8x7,5 cm, prostokątny | 23 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-ELP90/ST-LOW | Wyp.Mag.KS.1-ELP90/ST-LOW Odpływ liniowy Standard Plus z materiału sanitarnego 90x8x7,5 cm, prostokątny | 32 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OLBV90ST/BS + 9.209 | Wyp.Mag.KS.1-OLBV90ST/BS Odpływ szczeliniowy Standard Plus 90x1,2x9,5-13,4 cm + 9.209 Set uszczelnienia strefy prysznicza | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OLP15/ST | Wyp.Mag.KS.1-OLP15/ST Odpływ liniowy Standard Plus 15x8x9,5 cm | 1 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL15/ST + Wyp.Mag.KS.1-10.060/SA | Wyp.Mag.KS.1-OL15/ST Odpływ liniowy Standard Plus 15x8x9,5 cm + Wyp.Mag.KS.1-10.060/SA Maskownica odpływu liniowego Satyna 15x7 cm | 15 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL15/ST + Wyp.Mag.KS.1-10.060/SP | Wyp.Mag.KS.1-OL15/ST Odpływ liniowy Standard Plus 15x8x9,5 cm + Wyp.Mag.KS.1-10.060/SP Maskownica odpływu liniowego Stamp | 20 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL70/ST + Wyp.Mag.KS.1-10.051/CE | Wyp.Mag.KS.1-OL70/ST Odpływ liniowy Standard Plus 70x8x9,5 cm + Wyp.Mag.KS.1-10.051/CE Maskownica odpływu liniowego Circle | 2 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL70/ST + Wyp.Mag.KS.1-10.051/SP | Wyp.Mag.KS.1-OL70/ST Odpływ liniowy Standard Plus 70x8x9,5 cm + Wyp.Mag.KS.1-10.051/SP Maskownica odpływu liniowego Stamp | 5 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL80/ST + 10.052/PL | Wyp.Mag.KS.1-OL80/ST Odpływ liniowy Standard Plus 80x8x9,5 cm + 10.052/PL Maskownica odpływu liniowego Plate | 9 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-OL100/ST + Wyp.Mag.KS.1-10.054/SP | Wyp.Mag.KS.1-OL100/ST Odpływ liniowy Standard Plus 100x8x9,5 cm + Wyp.Mag.KS.1-10.054/SP Maskownica odpływu liniowego Plate | 6 |
|  | Wyp.Mag.KS.1-10.006/OLDB + Wyp.Mag.KS.1-10.054/CE + 9.110 | Wyp.Mag.KS.1-10.006/OLDB Brodzik podpłytkowy Stabilsound [®] 70x140x5/12,5 cm, prostokątny + Wyp.Mag.KS.1-10.054/CE Maskownica odpływu Circle + 9.110 dedykowany syfon wodzącej marki | 24 |

| | Nr katalogowy | Nazwa | Stan |
|---|--|--|------|
|  | Wyp.Mag.KS.1-10.111/OL + Wyp.Mag.KS.1-10.052/SP/SLX + 9.110 | Wyp.Mag.KS.1-10.111/OL Brodzik podpłytkowy Stabilsound® 90x120x5/12,5 cm, prostokątny+ Wyp.Mag.KS.1-10.052/SP/SLX Maskownica odpływu Stamp Slim + 9.110 dedykowany syfon wiodącej marki | 8 |
